

catálogo / tarifa
2 · 0 · 1 · 6



PINTURAS
DROCASA

color a la vida



color a la vida

E C I D N I	Listado de productos	
	Línea Alta Decoración	pág. 3-4
	<ul style="list-style-type: none"> • Acabado Mate • Acabado Satinado • Acabado Vinílico-Seda 	
	Línea Profesional	pág. 5
	Línea Interiores	pág. 5
	Línea Plástica	pág. 6
	Línea Plásticos Especiales	pág. 7
	Línea Euroblanc	pág. 9
	Línea Monocapa	pág. 10
	Línea Basic Colors	pág. 11
	Línea Revestimientos	pág. 12-13
	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeables • Liso y Rugoso • Mineral al Silicato 	
	Línea Deportiva	pág. 14
	Línea Complementos Decoración	pág. 15
	Línea Masillas y Enlucidos	pág. 16
	Línea Pastas al Temple	pág. 16
	Línea Bimsa -Cal y derivados-	pág. 17
	NOVEDAD Línea Impermeabilizantes-Antigoteras	pág. 18-19
	NOVEDAD Línea Aislamientos Térmicos	pág. 20-21
NOVEDAD Línea Corcho Proyectado	pág. 21	

* I.V.A. no incluido.

LÍNEA ALTA DECORACIÓN

ACABADO MATE

Drocasa Mate ACRÍLICO	750 cc.	4 lts.	15 lts.
		5,20 €	16,80 €

Pintura Plástica mate a base de resinas 100% acrílicas puras, de máxima calidad. Destaca por su buena cubrición, gran resistencia y versatilidad en interiores y exteriores, ideal para acabados exigentes. No gotea ni salpica.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 10-12 m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Drocasa Mate SÚPER	4 lts.	15 lts.
		15,40 €

Pintura Plástica mate acrílica, de máxima blancura y poder cubriente. Excelente aplicación, rendimiento y resistencia en interior y exterior.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 8-10m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Mate EXTRA	750 cc.	4 lts.	8 lts.	15 lts.
		3,90 €	13,60 €	29,00 €

Pintura Plástica al agua mate, de alta blancura y poder cubriente. Excelente aplicación, rendimiento y buena resistencia en interior y exterior.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 6-8 m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Mate BLANCO NIEVE	4 lts.	15 lts.
		11,40 €

Pintura Plástica al agua mate, de máxima blancura y poder cubriente. Buena aplicación, rendimiento y resistencia en interior y exterior.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 4-6m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Mate DECORACIÓN	750 cc.	4 lts.	8 lts.	15 lts.
		3,30 €	9,70 €	23,60 €

Pintura Plástica lavable de elevada cubrición y excelente blancura. Gran facilidad de aplicación, perfecta nivelación.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 4-5 m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



LÍNEA ALTA DECORACIÓN

ACABADO SATINADO



Drocasa Satinado SÚPER

4 lts.

15 lts.

22,00 €

77,00 €

Pintura Plástica al agua semibrillante con las máximas prestaciones, perfecta igualación, impermeable a la humedad y de extraordinario rendimiento. Muy apropiada para rotular y decorar en acabados lisos de alta calidad.

Acabado: Satinado-Brillo
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 12-14m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Drocasa Satinado EXTRA

750 cc.

4 lts.

15 lts.

5,40 €

20,40 €

72,00 €

Pintura Plástica vinílica, al agua, interior-exterior, de excelente equilibrio entre su elevado brillo, alta cubrición y blancura.

Acabado: Satinado
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 12-14m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Drocasa Satinado DECORACIÓN

4 lts.

15 lts.

18,00 €

62,80 €

Pintura Plástica vinílica ideal para aplicar sobre soportes blancos. Buena resistencia a la luz solar. Aplicable sobre materiales de obra.

Acabado: Satinado
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 10-12m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua

LÍNEA ALTA DECORACIÓN ACABADO SEDA



Mate SUPER Vinílico

750 cc.

4 lts.

15 lts.

4,10 €

13,80 €

47,20 €

Pintura Plástica vinílica ideal para aplicar sobre soportes blancos. Buena resistencia a la luz solar. Aplicable sobre materiales de obra.

Acabado: Satinado
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 8-10m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 6 horas
 Diluyente: Agua



Vinílico Semi MATE

4 lts.

15 lts.

18,40 €

65,00 €

Nuevo concepto de pintura plástica vinílica, con un bajo nivel de brillo, que ofrece las ventajas de las pinturas mate y de las satinadas. Elevadísimo rendimiento, perfecta igualación del color, buena resistencia al rayado, totalmente lavable y perfecto acabado.

Acabado: Satinado
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 10-12m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 6 horas
 Diluyente: Agua

LÍNEA PROFESIONAL

Mate Especial LISOS	4 lts.	14 lts.
		16,80 €

Pintura Plástica mate a base de resinas 100% acrílicas puras, de máxima calidad. Destaca por su buena cubrición, gran resistencia y versatilidad en interiores y exteriores, ideal para acabados exigentes. No gotea ni salpica.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 10-12m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Mate PLUS	4 lts.	14 lts.
		15,60 €

Pintura plástica mate acrílica, de máxima blancura y poder cubriente. Excelente aplicación, rendimiento y resistencia en interior y exterior.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 10-12m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Mate PREMIER	4 lts.	15 lts.
		13,60 €

Pintura Plástica Mate de extraordinaria blancura y cubrición a base de resinas acrílicas con excelente igualación y facilidad de trabajo. Ideal para acabados LISOS. Especial retoques.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 8-10m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Mate PROFESIONAL	4 lts.	8 lts.	15 lts.
		11,80 €	25,60 €

Pintura Plástica mate de excelente aplicación, cubrición y rendimiento. Buena blancura y resistencia al frote. No salpica.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 6-8m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Mate BRICOLAJE	4 lts.	15 lts.
		8,80 €

Pintura plástica mate para exteriores e interiores de bajo coste, buena blancura.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 4-6m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



LÍNEA PLÁSTICA



Plástica UNO	3,5 lts.	13 lts.
		7,00 €
Pintura Plástica Lavable, para decoración de paramentos interiores, con buena blancura y cubrición.		Acabado: Mate Aplicación: Interior Rendimiento: 3-4m ² Secado a 23º: 1 hora Repintado: 3 horas Diluyente: Agua



Plástica LIDER	3,5 lts.	13 lts.
		7,40 €
Pintura Plástica Lavable, para la protección y decoración de superficies interiores. Buen equilibrio de cubrición y blancura. Fácil aplicación.		Acabado: Mate Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 3-5m ² Secado a 23º: 1 hora Repintado: 3 horas Diluyente: Agua



Plást. BLANCO LUMINOSO	750 cc.	3,5 lts.	15 lts.
		3,10 €	8,80 €
Pintura Plástica de calidad exterior e interior, buena brochabilidad y facilidad de uso para decoración de todo tipo de paramentos. Excelente blancura.		Acabado: Mate Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 4-6m ² Secado a 23º: 1 hora Repintado: 3 horas Diluyente: Agua	



Plástica FACHADAS	3,5 lts.	13 lts.
		10,80 €
Revestimiento liso especial fachadas, de buena blancura, resistencia y cubrición. Para uso en obra blanca.		Acabado: Mate Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 6-8m ² Secado a 23º: 1 hora Repintado: 3 horas Diluyente: Agua

LÍNEA PINTURAS ESPECIALES

Drocasa Mate PLADUR	4 lts.	15 lts.
		14,20 €

Pintura mate acrílica de buena cubrición y excelente comportamiento, especialmente en superficies especiales de yeso, yeso proyectado, pladur. Idóneo para acabados lisos por su facilidad de aplicación y retoque, muy mate, disimulando defectos.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 6-8 m²
 Secado a 23^o: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Drocasa Plástico SILICONADO	4 lts.	15 lts.
		13,00 €

Pintura Plástica Mate, con aditivos de silicona de efecto barrera, ideal para el repintado de soportes de cal antigua, yeso y superficies salitrosas. Repintable con cualquier pintura plástica.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 6-8m²
 Secado a 23^o: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Drocasa Plástico GOTEABLE	15 lts.
	46,00 €

Pintura Plástica mate, especial para la obtención de distintos efectos decorativos en relieve, en función del sistema de aplicación. Excelente resistencia, lavabilidad y blancura.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 2-3 m²
 Secado a 23^o: 2 horas
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



LÍNEA ALCOTÁN

Pintura ALCOTÁN Exterior	3,5 lts.	13 lts.
		8,30 €

Pintura Plástica mate exterior, buena blancura, cubrición y fácil aplicación.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 6-8m²
 Secado a 23^o: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Pintura ALCOTÁN Interior	3,5 lts.	13 lts.
		7,60 €

Pintura Plástica mate interiores, buena blancura, cubrición y fácil aplicación.

Acabado: Mate
 Aplicación: Interior
 Rendimiento: 4-6m²
 Secado a 23^o: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



*Color y Belleza
en tu interior*



LÍNEA EUROBLANC

Euroblanc LAVABLE

3,5 lts.	12 lts.
7,20 €	21,90 €

Nueva línea de Pinturas Plásticas de excelente aplicación, para trabajos de bricolaje. Usos de protección y decoración interiores.

Acabado: Mate
 Aplicación: Interior
 Rendimiento: 3-4m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Euroblanc INTERIORES

3,5 lts.	12 lts.
7,80 €	24,80 €

Nueva línea de Pinturas Plásticas de excelente aplicación, para trabajos de bricolaje. Usos de protección y decoración interiores de garantía.

Acabado: Mate
 Aplicación: Interior
 Rendimiento: 4-5m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Euroblanc EXTERIORES

3,5 lts.	12 lts.
9,80 €	31,00 €

Nueva línea de Pinturas Plásticas de excelente aplicación, para trabajos de bricolaje. Usos de protección y decoración exteriores de garantía.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 5-6m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



LÍNEA MONOCAPA

Drocasa Plástico Monocapa (excepto Magentas)	750 cc.	4 lts.	15 lts.
	4,90 €	19,80 €	65,90 €

Drocasa Plástico Monocapa Magenta y Magenta Suave	750 cc.	2,5 lts.	15 lts.
	6,40 €	19,80 €	98,80 €

Pintura de naturaleza acrílica y acabado mate, monocapa, de excelente cobertura y fácil aplicación. No gotea ni salpica. Sin olor, permite habitar los espacios pintados inmediatamente.

Acabado:	Mate
Aplicación:	Exterior-Interior
Rendimiento:	8-10m ²
Secado a 23°:	1 hora
Repintado:	3 horas



LÍNEA BASIC COLORS

Pintura plástica semi-satinada. Vinílica con un bajo nivel de brillo, elevadísimo rendimiento, perfecta igualación del color, resistencia al rayado, totalmente lavable y perfecto acabado.

Acabado: Semi-Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 8-10m²
 Secado a 23^º: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua




Basic Colors - EXTERIOR	750 cc.	4 lts.	15 lts.
Negro - Marrón - Ocre - Rojo Carmín Verde - Azul	5,30 €	19,80 €	71,20 €

Basic Colors - INTERIOR	750 cc.	4 lts.	15 lts.
Rojo Vivo - Amarillo - Naranja	5,30 €	19,80 €	71,20 €

Basic Colors - EXTERIOR	750 cc.	4 lts.	15 lts.
Rojo Vivo - Amarillo - Naranja	8,40 €	34,80 €	130,00 €

Carta de colores



701 NEGRO



706 ROJO VIVO



707 ROJO CARMÍN



703 AZUL



702 MARRÓN



705 OCRE



708 AMARILLO VIVO



709 NARANJA VIVO



704 VERDE

LÍNEA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS



Drocasa IMPERLASTIC

4 lts.

15 lts.

16,80 €

56,80 €

Revestimiento microfisuras e impermeabilizante con alta capacidad de relleno, para pintar paredes con fisuras y pequeñas grietas de fraguado, fondos absorbentes o muy porosos. Rellena fisuras y poros dando un acabado uniforme y ligeramente texturado. Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad y temperaturas extremas.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 8-10m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Drocasa Revestimiento Alta Cubrición

4 lts.

15 lts.

15,60 €

55,40 €

Revestimiento liso de máxima calidad para la protección, y decoración de fachadas. Elevada protección anticarbonatación. De excelente anclaje. Impermeable al agua de lluvia, sólido a la luz, transpirable y de excelente suavidad de aplicación.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 8-10m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Drocasa Revestimiento Liso

4 lts.

8 lts.

15 lts.

12,00 €

26,80 €

44,40 €

Revestimiento liso al agua para la protección y decoración de fachadas, impermeable y transpirable. Con muy buena resistencia a la intemperie y en especial a los rayos UV.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 6-8m²
 Secado a 23°: 3 hora
 Repintado: 3 horas
 Diluyente: Agua



Drocasa Revestimiento Rugoso

15 lts.

46,70 €

Revestimiento rugoso al agua para la protección y decoración de fachadas, con buena adherencia, cubrición y excelente resistencia a los rayos UV. Fácil aplicación. Disimula imperfecciones del soporte.

Acabado: Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 2-4m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 6 horas
 Diluyente: Agua

LÍNEA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

CARTA DE COLORES

Drocasa Revestimiento Fachadas	4 lts.	15 lts.
	Carta de Colores, excepto Verde y Añil.	13,40 €
<p>Revestimiento liso de altísima calidad para la protección y decoración de fachadas. Elevada protección anticarbonatación y antimoho. De buen anclaje, impermeable, sólido a la luz, transpirable y excelente suavidad de aplicación.</p>	<p>Acabado: Mate Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 6-8m² Secado a 23°: 1 hora Repintado: 3 horas Diluyente: Agua</p>	



Drocasa Revestimiento Fachadas	4 lts.	15 lts.
	Azul Añil y Verde Óxido.	16,40 €
<p>Revestimiento liso de altísima calidad para la protección y decoración de fachadas. Elevada protección anticarbonatación y antimoho. De buen anclaje, impermeable, sólido a la luz, transpirable y excelente suavidad de aplicación.</p>	<p>Acabado: Mate Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 6-8m² Secado a 23°: 1 hora Repintado: 3 horas Diluyente: Agua</p>	



LÍNEA REVESTIMIENTOS AL SILICATO

Revestimiento Mineral al Silicato	4 lts.	15 lts.
		17,40 €
<p>Pintura Mineral a base de Silicato y Pigmentos Inorgánicos en solución acuosa. Para la protección y decoración de soportes minerales. Máxima adherencia y excelente transpirabilidad.</p>	<p>Acabado: Mate Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 6-8m² Secado a 23°: 1 hora Repintado: 3 horas Diluyente: Agua</p>	



Imprimación al Silicato	4 lts.
	21,40 €
<p>Fondo sellador y diluyente del revestimiento al silicato, permitiendo la fijación de fondos minerales y regulación de porosidad de las superficies a pintar. Aconsejable en la mayoría de las superficies y necesario en superficies de Yeso.</p>	<p>Acabado: Satinado Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 12-20m² Secado a 23°: 1 hora Repintado: 2 horas Diluyente: Agua</p>

LÍNEA DEPORTIVA



Drocasa Pintura de Piscinas

4 lts.	15 lts.
13,40 €	51,60 €

Pintura acrílica al agua para la protección y pintado de piscinas de hormigón. Con efecto antimoho y antialgas.

Colores: Azul - Blanco

Acabado:	Mate
Aplicación:	Exterior-Interior
Rendimiento:	6-8m ²
Secado a 23 ^o :	1 hora
Repintado:	3 horas
Diluyente:	Agua



Drocasa Suelos - Pistas Deportivas

4 lts.	15 lts.
16,40 €	64,80 €
19,40 €	76,80 €

Rojo - Gris

Verde - Azul

Pintura acrílica al agua para la protección, mantenimiento y señalización de frontones y pistas deportivas. Elevada resistencia y duración.

Colores: Verde Frontón-Azul-Gris-Rojo

Acabado:	Mate
Aplicación:	Exterior-Interior
Rendimiento:	8-10m ²
Secado a 23 ^o :	1 hora
Repintado:	3 horas
Diluyente:	Agua

LÍNEA COLORANTES

Drocasa Tintes al Agua-Colorantes

50 cc.	1.000 cc.
1,80 €	9,20 €
2,30 €	18,60 €

Negro - Ocre - Pardo

Amarillo - Azul - Rojo - Verde



Tintes concentrados, compatibles con la mayoría de pinturas al agua para la obtención de tonos pastel o intermedios de total solidez. El sistema de colorantes al agua es una forma rápida e innovadora de elaborar por uno mismo el color deseado. Sólo hay que dosificar los colorantes y obtener color al mezclarlos con la pintura.

LÍNEA ADHESIVOS


Drocola Papeles Pintados

125 gr.

2,00 €

Adhesivo en polvo, para empapelar papeles pintados de naturaleza vinílica o textil. Apto para papeles pesados y fotográficos. Queda listo al uso con una dilución en agua y una breve agitación. Se recomienda un reposo de la mezcla de 15 minutos antes de su uso.

Acabado: Transparente
Aplicación: Exterior-Interior
Rendimiento: Ver ficha técnica
Tiempo abierto: 15-20 minutos
Diluyente: Agua



NOVEDAD

Drocola Papeles Pintados al USO

750 cc.

2,5 Lts.

6,20 €

18,40 €

Adhesivo en cola, listo al uso, para empapelar papeles pintados de naturaleza vinílica o textil. Apto para papeles pesados y fotográficos. 100% libre de grumos, fácil de aplicar y alisar.

Acabado: Transparente Brillo
Aplicación: Exterior-Interior
Rendimiento: 200-250 gramos/m²
Tiempo abierto: 20 minutos
Limpieza: Agua



Latex Concentrado

750 cc.

4 lts.

5,40 €

21,40 €

Látex Concentrado para diversos usos como: Cola papel, cartón, madera de marquetería, etc Refuerzo de temples. Terminación de paredes. Se presenta 100% puro, para hacer una dilución de: 1 parte de producto: 5 partes de agua.

Acabado: Transparente Brillo
Aplicación: Exterior-Interior
Rendimiento: 10-12 m²
Secado a 23^o: 1 hora
Repintado: 3 horas
Diluyente: Agua



Sellador Acrílico

750 cc.

4 lts.

8 lts.

15 lts.

5,40 €

21,40 €

43,00 €

74,00 €

Imprimación adherente, selladora universal monocomponente, sin olor, para superficies de difícil anclaje. Exenta de pigmento tóxicos y disolventes aromáticos. Repintable con cualquier pintura.

Se presenta 100% puro, para hacer una dilución de: 1 parte de producto: 4 partes de agua.

Acabado: Transparente Brillo
Aplicación: Exterior-Interior
Rendimiento: 12-20m²
Secado a 23^o: 1 hora
Repintado: 2 horas
Diluyente: Agua



LÍNEA MASILLAS



Plaste ESTANDAR en Polvo	1 kg.	5 kg.	15 kg.
		1,90 €	7,20 €
<p>Masilla en polvo de capa fina, especial para obtener acabados muy lisos. Facilita la extensión de la capa de pintura, minimizando las marcas de aplicación. Excelente y suave aplicación.</p>		<p>Acabado: Mate Aplicación: Interior Rendimiento: 1 m² Secado a 23^º: 1-2 horas Lijado Repintado: 6 horas Diluyente: Agua</p>	

Plaste RENOVACIÓN	15 kg.
	15,80 €
<p>Masilla en polvo para alisar sin merma superficies texturadas. Ancla sobre pinturas plásticas. Posibilidad de capas muy gruesas. Excelente remasillado. Especial para alisar gota. Ahorra tiempo al poder dar capas sin secar completamente la anterior.</p>	
<p>Acabado: Mate Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 1 m² Secado a 23^º: 1-2 horas Lijado Repintado: 6 horas Diluyente: Agua</p>	



Masilla al USO	400 gr.	1 kg.	5 kg.
Estándar	2,00 €	3,30 €	12,40 €
Especial FIBRA	2,20 €	3,60 €	14,20 €
<p>Masilla al uso, exenta de cemento, especial para exteriores, especialmente indicada para reparaciones, en las que sea necesario un rápido repintado. No produce salitre ni manchas en el revestimiento. Disponible con fibras elásticas ESPECIAL FIBRA</p>		<p>Acabado: Mate Aplicación: Exterior-Interior Rendimiento: 1 m² Secado a 23^º: 2-3 horas Lijado Repintado: 6 horas Diluyente: Agua</p>	

LÍNEA PASTAS AL TEMPLE

Pastas al Temple	1 kg.	2 kg.	5 kg.
		0,6 €	1,20 €
<p>Pastas al Temple Acabados Lisos y Gotelé</p>			23 kg.
<p>Pasta de Patios</p>			7,30 €
			13,00 €

LÍNEA BIMSA - CAL

Cal de Leña Apagada	2 kg.	5 kg.	10 kg.	20 kg.
		1,04 €	2,40 €	4,60 €

Cal de leña, apagada y lista al uso para blanquear y desinfectar todo tipo de superficies.

Acabado: Mate
Aplicación: Exterior-Interior
Rendimiento: 2 m²
Secado a 23º: 1 hora
Repintado: 3 horas
Diluyente: Agua en proporción 1:1



NOVEDAD

Cal de Leña Apagada	12 kg.	20 kg.
		7,60 €

Cal de leña, apagada y lista al uso para blanquear y desinfectar todo tipo de superficies.

Acabado: Mate
Aplicación: Exterior-Interior
Rendimiento: 2 m²
Secado a 23º: 1 hora
Repintado: 3 horas
Diluyente: Agua en proporción 1:1



NOVEDAD

Cal de Leña Apagada PLASTIFICADA	20 kg.
	13,60 €

Cal de leña, apagada y lista al uso para blanquear y desinfectar todo tipo de superficies. Plastificada para darle una mayor resistencia y durabilidad al exterior.

Acabado: Mate
Aplicación: Exterior-Interior
Rendimiento: 2 m²
Secado a 23º: 1 hora
Repintado: 3 horas
Diluyente: Agua en proporción 1:1



Cal Viva en Piedra	5 kg.	15 kg.
	3,10 €	9,00 €
Cal Viva en Polvo (Molida)	25 kg.	
	11,40 €	
Hidróxido Cálcico Cal Apagada en Polvo	18 kg.	
	6,90 €	
Cal Hidráulica	20 kg.	
	11,00 €	

LÍNEA IMPERMEABILIZANTES

Sistemas Impermeabilizantes

Conscientes de las necesidades de nuestros clientes, en Productos Droca hemos desarrollado una nueva línea de productos, que junto a los desarrollos tradicionales, cubrirán la mayoría de las aplicaciones de Impermeabilización.

Novedad

Membrana líquida de poliuretano monocomponente en base agua, elástica, impermeabilizante, de excelente calidad para terrazas, tejados y zonas exteriores de tránsito donde sea necesario evitar y aislar las filtraciones de agua. Su perfecto equilibrio, elasticidad-dureza le permiten formar una película continua sin juntas ni uniones.

Su gran elasticidad y alta resistencia al envejecimiento, permite soportar movimientos de dilatación y contracción asegurando que no se deteriore con el tiempo.

Capacidad de puenteo de fisuras y grietas de la superficie a tratar.

Principales características:

- **Transitable**, a partir de las 48-72 horas.
- **Resistente**, en cualquier condición climática y a las radiaciones UV, incluso con lluvia desde las 4 horas desde su aplicación.
- **Capacidad de relleno**, indicada especialmente en la reparación de grietas y fisuras, sin mermas.
- **Embaldosable**, permite cubrir la membrana aplicada sin deterioros, cumpliendo normas de estanqueidad.
- **Adherencia**, con alta capacidad de anclaje sobre múltiples soportes de construcción.
- **Acabado Brillante**, autolimpiable.

LÍNEA IMPERMEABILIZANTES

Drocafex Membrana Poliuretano	750 cc.	4 lts.	15 lts.
		6,20 €	24,60 €

Revestimiento elástico de poliuretano, para la protección e impermeabilización de superficies. Transitable. Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad. Inalterable a temperaturas extremas (hasta -25 C°)

Acabado: Brillante
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 1,5 a 2,5 m²
 Secado a 23°: 1 hora
 Repintado: 2 horas entre capa
 Diluyente: Agua



Drocafex Impermeabilizante	750 cc.	4 lts.	15 lts.
		5,40 €	19,00 €

Impermeabilizante elástico foto-reticulable, para superficies horizontales. Continuo, antifisuras, microporoso, lavable y flexible. Estable a bajas temperaturas. Elasticidad conforme a normas AENOR.

Acabado: Semi Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 1-2 m²
 Secado a 23°: 2-4 horas
 Repintado: 6 horas
 Diluyente: Agua



Drocafex Impermeabilizante Fibra	750 cc.	4 lts.	15 lts.
		5,60 €	20,00 €

Impermeabilizante elástico acrílico antigoteras. continuo, de protección antifisuras, microporoso y lavable. Con fibra de vidrio incorporada que mejora su resistencia. Para la impermeabilización de terrazas.

Acabado: Semi Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 1-2 m²
 Secado a 23°: 4-6 horas
 Repintado: 6 horas
 Diluyente: Agua



Drocafex Antigoteras Profesional	4 lts.	15 lts.
		16,90 €

Impermeabilizante elástico acrílico para la impermeabilización de terrazas. Continuo, de protección antifisuras, microporoso y lavable.

Acabado: Semi-Mate
 Aplicación: Exterior-Interior
 Rendimiento: 1-1,5 m²
 Secado a 23°: 2-4 horas
 Repintado: 6 horas
 Diluyente: Agua





Sistemas Aislamientos Térmicos

En los años setenta la N.A.S.A. se planteó el reto de desarrollar una protección exterior que permitiera que las lanzaderas espaciales pudieran ser tripuladas por el hombre.

Las bajas temperaturas del espacio, la intensa radiación solar y las altas temperaturas (> 1000° C) que la fricción provoca en el proceso de reentrada a la atmósfera, exigían aislar a la tripulación y al material sensible de estas condiciones extremas.

Tras varios años de investigación, desarrollo y pruebas en el espacio se descubre el efecto que da lugar a un revestimiento cerámico basado en micro-esferas de silicio con vacío en su interior que aplicado en forma de baldosas que recubren la ojiva y el exterior de la nave, refleja la radiación solar y aísla el interior de temperaturas entre -80° C y 1200° C.

Resuelto el problema, los científicos siguieron investigando sobre el producto para aplicar a la vida diaria las soluciones del espacio. Nació así el revestimiento termo-cerámico, de fácil aplicación y acabado de alta calidad, que forma una membrana sobre el soporte que lo protege y aísla con unas características no alcanzadas por ningún otro revestimiento líquido.

Principales características:


- Refleja el 84,6% de la radiación solar.
- Tiene una permeabilidad variable que impide que el agua la penetre, pero es permeable al vapor de agua procedente de la humedad del soporte.
- Resiste inalterable ambientes marinos, lluvia ácida, ozono, rayos UV
- Mejora la acústica
- Resistente a la abrasión.
- Ahorra en el gasto energético de edificios e instalaciones.
- Solución a las condensaciones por vapor de agua

Principales características:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INTERIOR | Para la protección contra condensaciones y nivel acústico. |
| EXTERIOR | Para el revestimiento de espacios exteriores e interiores. |
| IMPERMEABILIZANTE | Para el revestimiento e impermeabilización de espacios exteriores. |

LÍNEA AISLAMIENTOS TÉRMICOS

Pintura TÉRMICA Interior	750 cc.	4 lts.	15 lts.
	8,40 €	31,80 €	99,80 €
<p>Pintura acrílica de interior con muy baja conductividad térmica, por la incorporación en su fórmula de microesferas huecas y pigmentos reflexivos, en base nanotecnología, que le confieren ahorro energético, ya que evita las transferencias térmicas. Efecto amortiguador del sonido. Termo aislante para el ahorro energético.</p> <p>Acabado: Mate Aplicación: Interior Rendimiento: 4-6 m² Secado a 23º: 2 horas Repintado: 8 horas Diluyente: Agua</p>			
			

Pintura TÉRMICA Exterior	750 cc.	4 lts.	15 lts.
	9,60 €	36,60 €	114,80 €
<p>Pintura acrílica de muy baja conductividad térmica, por la incorporación en su fórmula de microesferas huecas y pigmentos reflexivos, en base nanotecnología, que le confieren un ahorro energético, ya que evita las transferencias térmicas. Produce un efecto amortiguador del sonido. Anti-condensación, al no favorecer el intercambio térmico.</p> <p>Acabado: Mate Aplicación: Exterior Rendimiento: 4-6 m² Secado a 23º: 2 horas Repintado: 8 horas Diluyente: Agua</p>			
			

Impermeabilizante Térmico	750 cc.	4 lts.	15 lts.
	10,40 €	38,80 €	118,80 €
<p>Membrana termo-cerámica, para la impermeabilización de cubiertas y reflectante solar para aislar térmicamente, con regulación de calor. Reducción de la temperatura interior de viviendas y naves entre 5º y 20º, dependiendo de la temperatura Termo aislante para el ahorro energético.</p> <p>Acabado: Satinado Aplicación: Exterior Rendimiento: 2-3m² Secado a 23º: 2 horas Repintado: 8 horas Diluyente: Agua</p>			
			

LÍNEA CORCHO PROYECTADO

Corcho Projectado	15 lts.
	138,00 €
<p>Revestimiento ecológico, en base acuosa. Solución a filtraciones y humedades. Acondiciona térmicamente, reduciendo la temperatura y eliminando puentes térmicos. Aislante acústico.</p> <p>Acabado: Mate Aplicación: Exterior / Interior Rendimiento: 1,8-2,0 kg/m² Secado a 23º: 2 horas Repintado: 8 horas Diluyente: Agua</p>	







PINTURAS
DROCASA

color a la vida



color a la vida

PRODUCTOS DROCA, S.A.
Autovía de Levante, Km. 528
CHINCHILLA (Albacete)
Tel. (967) 26 10 33
Fax (967) 26 10 81
productosdroca@drocasa.es
www.pinturasdroca.es